

QUADROS DUPLOS DE CORRER REMOVÍVEIS

**PARA JANELAS DE VIDRO TEMPERADO COM
2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS**

INSTALAÇÃO INTERNA

FECHAMENTO DO VÃO DE ABERTURA DA JANELA



QUADROS DUPLOS DE CORRER REMOVÍVEIS

INSTALAÇÃO **EXTERNA** - QUADRO FECHA SOMENTE O VÃO DE ABERTURA



PARA **JANELAS DE VIDRO TEMPERADO** COM DUAS
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS MÓVEIS

QUADROS DUPLOS DE CORRER REMOVÍVEIS

INSTALAÇÃO **EXTERNA** - QUADRO FECHA SOMENTE O VÃO DE ABERTURA



PARA **JANELAS DE VIDRO TEMPERADO** COM DUAS
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS MÓVEIS

QUADROS DUPLOS DE CORRER REMOVÍVEIS

INSTALAÇÃO **EXTERNA** - QUADRO FECHA SOMENTE O VÃO DE ABERTURA



PONTOS DE MEDIÇÃO A SEREM INFORMADOS - LARGURA TOTAL DO VÃO
PARA DOIS PERFIS DE GUIA, 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR

QUADROS DUPLOS DE CORRER REMOVÍVEIS


INSTALAÇÃO **EXTERNA** - QUADRO FECHA SOMENTE O VÃO DE ABERTURA



PONTOS DE MEDIÇÃO A SEREM INFORMADOS - ALTURA DO VÃO
OBSERVAR O DETALHE NA PRÓXIMA IMAGEM

QUADROS DUPLOS DE CORRER REMOVÍVEIS

INSTALAÇÃO **EXTERNA** - QUADRO FECHA SOMENTE O VÃO DE ABERTURA



Largura do perfil da janela neste ponto deve ser maior que 1 cm para colagem do perfil de guia

Se a largura do perfil da janela for menor que 1cm, medir no topo da janela

DETALHE DE MEDIÇÃO DA ALTURA DO VÃO
ATENÇÃO À LARGURA DO PERFIL DA JANELA

QUADROS DUPLOS DE CORRER REMOVÍVEIS


INSTALAÇÃO **EXTERNA** - QUADRO FECHA SOMENTE O VÃO DE ABERTURA



PONTOS DE MEDIÇÃO A SEREM INFORMADOS - LARGURA DO VÃO DE ABERTURA
DE APROXIMADAMENTE 3 CM APÓS CADA FOLHA FIXA DA JANELA
TOTAL: VÃO DE ABERTURA + 6 CM.

QUADROS DUPLOS DE CORRER REMOVÍVEIS

INSTALAÇÃO **EXTERNA** - QUADRO FECHA SOMENTE O VÃO DE ABERTURA



PONTOS DE FIXAÇÃO DOS PERFIS DE GUIA INFERIOR E SUPERIOR

QUADROS DUPLOS DE CORRER REMOVÍVEIS

INSTALAÇÃO **EXTERNA** - QUADRO FECHA SOMENTE O VÃO DE ABERTURA



**PROJEÇÃO DOS QUADROS DE TELA MONTADOS NOS PERFIS
DE GUIA ANEXADOS NA JANELA**

QUADROS DUPLOS DE CORRER REMOVÍVEIS

INSTALAÇÃO **EXTERNA** - QUADRO FECHA SOMENTE O VÃO DE ABERTURA



PROJEÇÃO DOS QUADROS DE TELA MONTADOS NA JANELA

QUADROS DUPLOS DE CORRER REMOVÍVEIS

INSTALAÇÃO **EXTERNA** - QUADRO FECHA SOMENTE O VÃO DE ABERTURA



OS QUADROS CORREM NOS PERFIS DE GUIA, CADA UMA PARA UMA DIREÇÃO

QUADROS DUPLOS DE CORRER REMOVÍVEIS

INSTALAÇÃO **EXTERNA** - QUADRO FECHA SOMENTE O VÃO DE ABERTURA



ENTRE OS QUADROS DE TELA E AS FOLHAS MÓVEIS DA JANELA FICARÃO PEQUENAS FRESTAS. PARA UMA VEDAÇÃO COMPLETA, ANEXAR FITAS ESCOVAS NAS PARTES DE DENTRO DOS PERFIS DOS QUADROS QUE FARÃO FACE ÀS FOLHAS MÓVEIS.

QUADROS DUPLOS DE CORRER REMOVÍVEIS

INSTALAÇÃO **EXTERNA** - QUADRO FECHA SOMENTE O VÃO DE ABERTURA



DETALHE DA RETIRADA DOS QUADROS DE TELA.
OS QUADROS DE TELA SÃO FEITOS DE FORMA A TER UMA FOLGA NO PERFIL DE GUIA SUPERIOR.
ELEVANDO-SE OS QUADROS, ELES SAEM DO PERFIL INFERIOR E PODEM SER RETIRADOS

QUADROS DUPLOS DE CORRER REMOVÍVEIS

INSTALAÇÃO **EXTERNA** - QUADRO FECHA SOMENTE O VÃO DE ABERTURA



DETALHE DO PERFIL DE GUIA INFERIOR

O PERFIL DE GUIA INFERIOR DEVE SER ANEXADO AO VÃO DA JANELA COM UM FRESTA DE 1 CM DE CADA LADO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DE CHUVAS.